



Teileübersicht - Druckversion

Parts overview - print version





messnormteile.de

messnormteile sind ein bewährtes Hilfsmittel bei Konstruktion und Aufbau von Messvorrichtungen. Der Baukasten wurde in den 1950er Jahren eingeführt. Lehrenplanung und Werkzeugbau greifen heute auf ein umfangreiches Sortiment zurück. Mit den CAD-Dateien erreichen Konstrukteure schneller ein Ergebnis. Die Kosten der Vorrichtung sind sofort abschätzbar.

Besondere Merkmale der messnormteile:

- stabiler Stahlkörper
- gehärteter Schaft
- präziser Verdrehenschutz
- alle Messwertgeber mit 8 mm Spannschaft verwendbar
- beidseitig verwendbare Klemmung
- Spannschaftlänge von 15 bis 230 mm
- Sichtfenster zur Funktionskontrolle
- Messspanne 4 bzw. 10 mm
- Wiederholpräzision < 1 µm
- Kostenloser download der CAD-Dateien
- Schnelle Verfügbarkeit

Die Qualität der **messnormteile** wird durch eine 100 % Prüfung garantiert. Alle gängigen Typen können innerhalb von zwei Wochen geliefert werden.

Für besondere Messprobleme werden kundenspezifische **messnormteile** angeboten.

messnormteile = Standard gauge elements are proven tools for designing and building multi-gauging fixtures. The principle was introduced in the 1950s by KORDT, one of Europe's premier Metrology companies. Today's gauge planner and engineer has access to an extensive range of elements, all of which are available in CAD format to optimise design time and minimise cost.

Special features of messnormteile:

- Stable steel body
- Hardened shafts
- Precise torsion protection
- Clamping on both sides available
- Accommodates all 8mm probes
- Probing lengths from 15 to 230 mm
- Measuring range from 4 to 10 mm
- Repeatability < 1 µm
- Function visible through window
- Free download of CAD data
- Quick availability

The quality of **messnormteile** is guaranteed by 100 % final inspection. All common types are deliverable within two weeks.

For special measuring problems, custom gauge elements can be designed and manufactured.




Benennung:

Winkeltaster
angular probe

Zeichnungs-Nr.:

8501 ZA

Sachnummer: 8501



Bezeichnung:
designation:

Winkeltaster 8501

Typ-Nr.
type no.

Benennung
nomination

KORDT
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	13.04.06	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe		MNT	(Ers.f.)	(Ers.d.)	




Benennung:

Winkeltaster
angular probe

Zeichnungs-Nr.:

8502 ZA

Sachnummer: 8502

Bezeichnung:
designation:

Winkeltaster 8502

Typ-Nr.
type no.Benennung
nomination**KORDT**
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	13.04.06	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe	MNT	(Ers.f.)	(Ers.d.)		




Benennung:

Winkeltaster
angular probe

Zeichnungs-Nr.:

8503 ZA

Sachnummer: 8503

Bezeichnung:
designation:

Winkeltaster 8503

Typ-Nr.
type no.Benennung
nomination**KORDT**
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	13.04.06	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe		MNT	(Ers.f.)	(Ers.d.)	




Benennung:

Winkeltaster
angular probe

Zeichnungs-Nr.:

8504 ZA

Sachnummer: 8504



Bezeichnung:
designation:

Winkeltaster 8504

Typ-Nr.
type no.

Benennung
nomination

KORDT
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	13.04.06	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe	MNT	(Ers.f.)	(Ers.d.)		




Benennung:

Winkeltaster
angular probe

Zeichnungs-Nr.:

8506 ZA

Sachnummer: 8506



Bezeichnung:
designation:

Winkeltaster 8506

Typ-Nr.
type no.

Benennung
nomination

KORDT
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	13.04.06	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe	MNT	(Ers.f.)	(Ers.d.)		




Benennung:

Winkeltaster
angular probe

Zeichnungs-Nr.:

8507 ZA

Sachnummer: 8507



Bezeichnung:
designation:

Winkeltaster 8507

Typ-Nr.
type no.

Benennung
nomination

KORDT
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	13.04.06	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe	MNT	(Ers.f.)	(Ers.d.)		




Benennung:

Winkeltaster
angular probe

Zeichnungs-Nr.:

8508 ZA

Sachnummer: 8508



Bezeichnung:
designation:

Winkeltaster 8508

Typ-Nr.
type no.

Benennung
nomination

KORDT
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	13.04.06	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe	MNT	(Ers.f.)	(Ers.d.)		




Benennung:

Winkeltaster
angular probe

Zeichnungs-Nr.:

8509 ZA

Sachnummer: 8509



Bezeichnung:
designation:

Winkeltaster 8509

Typ-Nr.
type no.

Benennung
nomination

KORDT
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	13.04.06	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe	MNT	(Ers.f.)	(Ers.d.)		






Benennung:

Winkeltaster
angular probe

Zeichnungs-Nr.:

8521 ZA

Sachnummer: 8521



Bezeichnung:
designation:

Winkeltaster 8521

Typ-Nr.
type no.

Benennung
nomination

KORDT
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	13.04.06	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe	MNT	(Ers.f.)	(Ers.d.)		







Benennung:

Winkeltaster
angular probe

Zeichnungs-Nr.:

8522 ZA

Sachnummer: 8522



Bezeichnung:
designation:

Winkeltaster 8522

Typ-Nr.
type no.

Benennung
nomination

KORDT
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	13.04.06	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe	MNT	(Ers.f.)	(Ers.d.)		




Benennung:

Winkeltaster
angular probe

Zeichnungs-Nr.:

8523 ZA

Sachnummer: 8523

Bezeichnung:
designation:

Winkeltaster 8523

Typ-Nr.
type no.Benennung
nomination**KORDT**
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	11.05.06	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe	MNT	(Ers.f.)	(Ers.d.)		







Benennung:

Winkeltaster
angular probe

Zeichnungs-Nr.:

8524 ZA

Sachnummer: 8524



Bezeichnung:
designation:

Winkeltaster 8524

Typ-Nr.
type no.

Benennung
nomination

KORDT
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	11.05.06	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe	MNT	(Ers.f.)	(Ers.d.)		



Benennung:



Mess-Winkelstück

indicator angular attachment

Zeichnungs-Nr.:

8601 ZA

Sachnummer: 8601ZA



L
15
25
50
75
100
125
150
200
230

Bezeichnung:
designation:**Mess-Winkelstück 8601 A 15**Länge L
length LAusführung
versionTyp-Nr.
type no.Benennung
nomination**KORDT**
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	20.07.05	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe	MNT	(Ers.f.)	(Ers.d.)		



Benennung:


Mess-Winkelstück

indicator angular attachment


Zeichnungs-Nr.:

8603 ZA

Sachnummer: 8603ZA



L
15
25
50
75
100
125
150
200
230

Bezeichnung:
designation:

Mess-Winkelstück 8603 A 15

Länge L
length LAusführung
versionTyp-Nr.
type no.Benennung
nomination**KORDT**
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	20.07.05	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe		MNT	(Ers.f.)	(Ers.d.)	



Benennung:



Mess-Winkelstück

indicator angular attachment

Zeichnungs-Nr.:

8606 ZA

Sachnummer: 8606ZA



L
15
25
50
75
100
125
150
200
230

Bezeichnung:
designation:**Mess-Winkelstück 8606 A 15**Länge L
length LAusführung
versionTyp-Nr.
type no.Benennung
nomination**KORDT**
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	28.07.05	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe	MNT	(Ers.f.)	(Ers.d.)		



Benennung:


Mess-Winkelstück

indicator angular attachment


Zeichnungs-Nr.:

8609 ZA

Sachnummer: 8609ZA



L
15
25
50
75
100
125
150
200
230

Bezeichnung:
designation:

Mess-Winkelstück 8609 A 15

Länge L
length L

Ausführung
version

Typ-Nr.
type no.

Benennung
nomination

KORDT
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	15.08.05	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe		MNT	(Ers.f.)	(Ers.d.)	




Benennung:

Mess-Winkelstück
indicator angular attachment



Zeichnungs-Nr.:

8621 ZA

Sachnummer: 8621ZA



L
15
25
50
75
100
125
150
200
230



Bezeichnung:
designation:

Mess-Winkelstück 8621 A 15

Länge L
length L

Ausführung
version

Typ-Nr.
type no.

Benennung
nomination




Benennung:

Mess-Winkelstück
indicator angular attachment



Zeichnungs-Nr.:

8622 ZA

Sachnummer: 8622ZA



L
15
25
50
75
100
125
150
200
230



Bezeichnung:
designation:

Mess-Winkelstück 8622 A 15

Länge L
length L

Ausführung
version

Typ-Nr.
type no.

Benennung
nomination

KORDT
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	15.08.05	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe	MNT	(Ers.f.)	(Ers.d.)		



Benennung:




Mess-Verlängerung

extension


Zeichnungs-Nr.:

8625 ZA


Sachnummer: 8625ZA



L
35
60
75

Bezeichnung:
designation:

Mess-Verlängerung 8625 A 35

Länge L
length LAusführung
versionTyp-Nr.
type no.Benennung
nomination**KORDT**
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	11.05.06	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe	MNT	(Ers.f.)	(Ers.d.)		



Benennung:


Klemmtaster

clamp-on probes

Zeichnungs-Nr.:

Klemmtaster

Sachnummer: Klemmtaster

**KORDT**
GERMANYDatum
11.01.07
Rechner
MNT
Artikel-GruppeName
Rechner
MNTMaßstab 1:1
Format A4 ZA
(Ers.f.)Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK
CAD OneSpace Designer
(Ers.d.)Blatt 1
1 Bl.



Benennung:


Klemmtaster2

clamp-on probes

Zeichnungs-Nr.:

Klemmtaster2

Sachnummer: Klemmtaster2



Typ type	L ₁	L ₂	L ₃
8510/2	9	2	1
8511/2	15		
8512/2	27		
8513/2	39		
8510/6	9	6	1
8511/6	15		
8512/6	27		
8513/6	39		
8514	9	2	3
8515	15		
8516	27		
8517	39		

Typ type	L ₄	L ₅	L ₆
8530/2	5,5	44	2
8531/2	16,5	32	
8532/2	27,5	24	
8533/2	38,5	16	
8530/6	5,5	44	6
8531/6	16,5	32	
8532/6	27,5	24	
8533/6	38,5	16	

Typ type	L ₇	L ₈
8535/2	35,5	2
8534/2	49,5	
8536/2	63,5	
8535/6	35,5	6
8534/6	49,5	
8536/6	63,5	



Benennung:


Klemmtaster3

Zeichnungs-Nr.:


Klemmtaster3

Sachnummer: Klemmtaster3


ISO 4026-M4x8




8537



8544




8538




8655

L1
10
15
20



8539



8763

KORDT
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	01.02.07	Rechner	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe			(Ers.f.)	(Ers.d.)	




Benennung:

Mess-Winkelstück
mit Abhebekraft
indicator angular attachment with lifting force

Zeichnungs-Nr.:

8802 ZA

Sachnummer: 8802ZA



L
15
25
50
75
100
125
150
200
230

Bezeichnung:
designation:**Mess-Winkelstück 8802 A 15**

Länge L
length L

Ausführung
version

Typ-Nr.
type no.

Benennung
nomination

KORDT
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	27.07.05	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe		MNT	(Ers.f.)	(Ers.d.)	




Benennung:

Mess-Winkelstück
mit Abhebekraft
indicator angular attachment with lifting force

Zeichnungs-Nr.:

8806 ZA

Sachnummer: 8806ZA



L
15
25
50
75
100
125
150
200
230

Bezeichnung:
designation:**Mess-Winkelstück 8806 A 15**

Länge L
length L

Ausführung
version

Typ-Nr.
type no.

Benennung
nomination

KORDT
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	15.08.05	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe		MNT	(Ers.f.)	(Ers.d.)	




Benennung:

Mess-Winkelstück
mit Abhebekraft
indicator angular attachment with lifting force


Zeichnungs-Nr.:

8807 ZA

Sachnummer: 8807ZA



L
15
25
50
75
100
125
150
200
230

Bezeichnung:
designation:**Mess-Winkelstück 8807 A 15**

Länge L
length L
Ausführung
version
Typ-Nr.
type no.
Benennung
nomination

KORDT
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	06.09.05	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe	MNT	(Ers.f.)	(Ers.d.)		





Benennung:

Mess-Winkelstück
mit Abhebekraft
indicator angular attachment with lifting force

Zeichnungs-Nr.:

8808 ZA

Sachnummer: 8808ZA

Bezeichnung:
designation:**Mess-Winkelstück 8808 A 15**

Länge L
length L
Ausführung
version
Typ-Nr.
type no.
Benennung
nomination

KORDT
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	06.09.05	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe	MNT	(Ers.f.)	(Ers.d.)		



Benennung:


Mess-Winkelstück

mit Abhebekraft
indicator angular attachment with lifting force


Zeichnungs-Nr.:

8821 ZA


Sachnummer: 8821ZA



L
15
25
50
75
100
125
150
200
230

Bezeichnung:
designation:

Mess-Winkelstück 8821 A 15



Länge L
length L

Ausführung
version

Typ-Nr.
type no.

Benennung
nomination

KORDT
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	27.07.05	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe	MNT	(Ers.f.)	(Ers.d.)		




Benennung:

Mess-Winkelstück
mit Messkraft
indicator angular attachment with measuring force

Zeichnungs-Nr.:

8901 ZA

Sachnummer: 8901ZA



L
15
25
50
75
100
125
150
200
230

Bezeichnung:
designation:**Mess-Winkelstück 8901 A 15**

Länge L
length L
Ausführung
version
Typ-Nr.
type no.
Benennung
nomination

KORDT
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	27.07.05	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe	MNT	(Ers.f.)	(Ers.d.)		




Benennung:

Mess-Winkelstück
mit Messkraft
indicator angular attachment with measuring force


Zeichnungs-Nr.:

8904 ZA

Sachnummer: 8904ZA



L
15
25
50
75
100
125
150
200
230

Bezeichnung:
designation:

Mess-Winkelstück 8904 A 15

Länge L
length L
Ausführung
version
Typ-Nr.
type no.
Benennung
nomination

KORDT
GERMANY

Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb. 28.07.05	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe	MNT	(Ers.f.)		




Benennung:

Mess-Winkelstück
mit Messkraft
indicator angular attachment with measuring force


Zeichnungs-Nr.:

8907 ZA

Sachnummer: 8907ZA



L
15
25
50
75
100
125
150
200
230

Bezeichnung:
designation:**Mess-Winkelstück 8907 A 15**

Länge L
length L

Ausführung
version

Typ-Nr.
type no.

Benennung
nomination

KORDT
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	06.09.05	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe	MNT	(Ers.f.)	(Ers.d.)		




Benennung:

Mess-Winkelstück
mit Messkraft
indicator angular attachment with measuring force

Zeichnungs-Nr.:

8908 ZA

Sachnummer: 8908ZA



L
15
25
50
75
100
125
150
200
230

Bezeichnung:
designation:**Mess-Winkelstück 8908 A 15**

Länge L
length L
Ausführung
version
Typ-Nr.
type no.
Benennung
nomination

KORDT
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	06.09.05	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe		MNT	(Ers.f.)		




Benennung:

Mess-Winkelstück
mit Messkraft
indicator angular attachment with measuring force


Zeichnungs-Nr.:

8921 ZA

Sachnummer: 8921ZA




L
15
25
50
75
100
125
150
200
230



Bezeichnung:
designation:

Mess-Winkelstück 8921 A 15



Länge L
length L
Ausführung
version
Typ-Nr.
type no.
Benennung
nomination

KORDT
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	28.07.05	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe	MNT	(Ers.f.)	(Ers.d.)		




Benennung:

Mess-Winkelstück
mit Abhebekraft
indicator angular attachment with lifting force


Zeichnungs-Nr.:

8925 ZA

Sachnummer: 8925ZA



L
15
25
50
75
100
125
150
200
230

Bezeichnung:
designation:**Mess-Winkelstück 8925 A 15**

Länge L
length L
Ausführung
version
Typ-Nr.
type no.
Benennung
nomination

KORDT
GERMANY

Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb. 22.07.05	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe	MNT	(Ers.f.)	(Ers.d.)	



Benennung:


Mess-Winkelstück mit Abhebekraft

indicator angular attachment with lifting force


Zeichnungs-Nr.:

8928 ZA

Sachnummer: 8928ZA



L
15
25
50
75
100
125
150
200
230

Bezeichnung:
designation:

Mess-Winkelstück 8928 A 15

Länge L
length LAusführung
versionTyp-Nr.
type no.Benennung
nomination**KORDT**
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	25.07.05	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe	MNT	(Ers.f.)	(Ers.d.)		



Benennung:

Mess-Winkelstück


mit Messkraft

indicator angular attachment with measuring force


Zeichnungs-Nr.:

8929 ZA

Sachnummer: 8929ZA



L
15
25
50
75
100
125
150
200
230

Bezeichnung:
designation:

Mess-Winkelstück 8929 A 15

Länge L
length L

Ausführung
version

Typ-Nr.
type no.

Benennung
nomination

KORDT
GERMANY

Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb. 25.07.05	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe	MNT	(Ers.f.)	(Ers.d.)	






Benennung:

Messeinsatz
contact tip

Zeichnungs-Nr.:

8656 ZA

Sachnummer: 8656



L
5
10
15
20
25
30
40
55
70
85
100

Bezeichnung:
designation:

Messeinsatz 8656 B 25

Länge L
length LAusführung
versionTyp-Nr.
type no.Benennung
nomination* Hartmetall
tungsten carbide**KORDT**
GERMANY

Datum	Name	Maßstab 2:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb. 29.08.06	Rechner	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe	MNT	(Ers.f.)	(Ers.d.)	



Benennung:


Messeinsätze

contact tips





Zeichnungs-Nr.:

8658 ZA



Sachnummer: 8658 ZA




8658 A2

8658 A5
8658 A5 H*8658 A10
8658 A10 H*8658 G2
8658 G2 H*8658 G6
8658 G6 H*



L ₁
5
10
15
20
30
40
50

8658 R L₁


8658 D2







8658 D6

8658 I
8658 I H*




8658 F3 H*




8658 B3

8658 B6
8658 B6 H*
8658 B6 S**
8658 B6 R***8658 B8
8658 B8 H*8658 B16
8658 B16 H*8658 B26
8658 B26 H*


L ₂
5
10
15
20

8658 J L₂8658 M
8658 M H*



8658 K d H*




8658 L10




8658 L H*

8658 S L₂8658 T8
8658 T8 H*

d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12



8658 U B



8658 U F

*Hartmetall
*tungsten carbide**Saphir
sapphire*Rubin
***rubinum**KORDT**
GERMANY

Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb. 15.12.06	Rechner	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe	MNT	(Ers.f.)	(Ers.d.)	




Benennung:

Verlängerungsstück
extension rod

Zeichnungs-Nr.:

8659 ZA

Sachnummer: 8659L30



L
10
15
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Bezeichnung:
designation:

Verlängerungsstück 8659 L30

Länge
lengthTyp-Nr.
type no.Benennung
nomination

KORDT
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab 2:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	12.09.06	Rechner	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe	MNT	(Ers.f.)	(Ers.d.)		



Benennung:


Spannschäfte

clamping shaft


Zeichnungs-Nr.:

Spannschäfte

Sachnummer: Spannschäfte

**8639 L₁**

L ₁
25
50
75
100
125
150
200

**8505 L₂**

L ₂
15
25
50
75
100



Benennung:


Klemmbuchsen

clamping sleeves



Zeichnungs-Nr.:

Klemmbuchsen



Sachnummer: Klemmbuchsen



8651



8758/1



8758/2



Benennung:




Klemmstücke




clamping pieces

Zeichnungs-Nr.:

Klemmstücke

Sachnummer: Klemmstücke





Gr.	1	2	3	4	5
L	300	400	500	600	700
L4	75	150	280		
Rohling		8680 T3 ZR			

Bezeichnung:
designation:


Grundkörper 8680 T3.2

Größe
size

Typ-Nr.
type no.

Benennung
nomination

Werkstoff:				Maßstab: 1:2		Format A3		Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	
					Datum	Name	Benennung: Grundkörper basic table		
				Bearb.	29.10.10	Winkel			
				Gepr.	29.10.10	Winkel			
				Freig.	29.10.10	Mundrzyk			
				Artikel-Gruppe		MNT			
							Zeichnungs-Nr.: 8680 T3 ZA		Blatt 1
							Sachnummer: 8680 T3 ZA		1 Bl.
									
Nr.	Änderung	Datum	Name	CAD	OneSpace Designer	(Ers.f.)	(Ers.d.)		



Bezeichnung:
designation:

Rollschlitten 8685

— Typ-Nr.
type no.

— Benennung
nomination

Werkstoff:			Maßstab: 1:1		Format A3		 Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	
○				Datum	Name	Benennung: Rollschlitten roller slide		
○			Bearb.	30.11.05	Winkel			
○			Gepr.	03.02.10	Mundrzyk			
○			Freig.	03.02.10	Mundrzyk			
○			Artikel-Gruppe		MNT			
○			 KORDT GERMANY			Zeichnungs-Nr.: 8685 ZA		Blatt 1
○						Sachnummer: 8685.1		1 Bl.
Nr.	Änderung	Datum	Name	CAD OneSpace Designer		(Ers.f.)		(Ers.d.)







Benennung:

Messuhr
dial gauge

Zeichnungs-Nr.:

12015 ZA

Sachnummer: 12015



Bezeichnung:
designation:

Messuhr 12015

Typ-Nr.
type no.

Benennung
nomination







Benennung:

Messuhr
dial gauge

Zeichnungs-Nr.:

12016 ZA

Sachnummer: 12016



Bezeichnung:
designation:

Messuhr 12016

Typ-Nr.
type no.

Benennung
nomination







Benennung:

Messuhr
dial gauge

Zeichnungs-Nr.:

12022 ZA

Sachnummer: 12022



Bezeichnung:
designation:

Messuhr 12022

Typ-Nr.
type no.

Benennung
nomination

KORDT
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	13.05.05	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe	CMU	(Ers.f.)	(Ers.d.)		







Benennung:

Messuhr
dial gauge

Zeichnungs-Nr.:

12080 ZA

Sachnummer: 12080



Bezeichnung:
designation:

Messuhr 12080

Typ-Nr.
type no.

Benennung
nomination

KORDT
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	13.05.05	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe	CMU	(Ers.f.)	(Ers.d.)		






Benennung:

Feinzeiger
dial indicator


Zeichnungs-Nr.:

12100 ZA


Sachnummer: 12100

Bezeichnung:
designation:

Feinzeiger 12100

Typ-Nr.
type no.Benennung
nomination**KORDT**
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	24.05.05	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe	CMU	(Ers.f.)	(Ers.d.)		






Benennung:

Messuhr
dial gauge

Zeichnungs-Nr.:

12250.12.5 ZA

Sachnummer: 12250.12.5

Bezeichnung:
designation:

Messuhr 12250.12.5

Typ-Nr.
type no.Benennung
nomination**KORDT**
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	13.05.05	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe	CMU	(Ers.f.)	(Ers.d.)		




Benennung:

Messuhr
dial gauge

Zeichnungs-Nr.:

12300.12.5 ZA


Sachnummer: 12300.12.5

Bezeichnung:
designation:

Messuhr 12300.12.5

Typ-Nr.
type no.Benennung
nomination**KORDT**
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	13.05.05	Jurow	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe	CMU	(Ers.f.)	(Ers.d.)		





Grundkörper basic table

8680 T3 ZA
(4)

für 6303, 6323 und 8730.1
for 6303, 6323 and 8730.1

Größe size	L [mm]	L ₄ [mm]
1	300	75
2	400	150
3	500	280
4	600	
5	700	



Bezeichnung:
designation:

Grundkörper 8680 T3.2

Größe
size

Typ-Nr.
type nr.

Benennung
nomination

KORDT
GERMANY

CAD	Datum	Name
Bearb.	26.03.2003	Mundrzyk
Artikel-Gruppe	MNT	

Maßstab 1:5

Allgemeintoleranz ISO 2768-mK

(Ers.f.):8680 T3 (4) vom 11.1995 (Ers.d.)

Blatt 1
1 Bl.






Benennung:

AXICORD
Grundplatte
basic table

Zeichnungs-Nr.:

6348 ZA


Sachnummer: 6348.1

Bezeichnung:
designation:

AXICORD 6348.1


Größe
sizeTyp-Nr.
type no.Benennung
nomination

Gr.	1	2	3	4	5
L1	300	400	500	600	700
L2	75	150	280		

KORDT
GERMANYDatum
03.04.08
Artikel-GruppeName
Brinkmann
AXIMaßstab
Format A4 ZA
(Ers.f.)Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK
CAD OneSpace Designer
(Ers.d.)Blatt 1
1 Bl.

**KORDT****Blattfeder-Tastelement 8993**

Außen- und Innenmessung





Benennung:






Blattfederelement

leaf spring unit

Zeichnungs-Nr.:

8993 ZA

Sachnummer: 8993

Bezeichnung:
designation:

Blattfederelement 8993

Typ-Nr.
type no.Benennung
nomination



Benennung:






Blattfederelement

leaf spring unit

Zeichnungs-Nr.:

8993 S1 ZA

Sachnummer: 8993 S1

Bezeichnung:
designation:

Blattfederelement 8993 S1

Typ-Nr.
type no.Benennung
nomination



Benennung:


Blattfederelement

leaf spring unit

Zeichnungs-Nr.:

8993 S2 ZA

Sachnummer: 8993 S2

Bezeichnung:
designation:

Blattfederelement 8993 S2

Typ-Nr.
type no.Benennung
nomination**KORDT**
GERMANY

	Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb.	06.08.10	Winkel	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe	MNT	(Ers.f.)	(Ers.d.)		



Benennung:






Blattfederelement

leaf spring unit

Zeichnungs-Nr.:

8993 S3 ZA

Sachnummer: 8993 S3

Bezeichnung:
designation:

Blattfederelement 8993 S3

Typ-Nr.
type no.Benennung
nomination



Benennung:



Blattfederelement

leaf spring unit

Zeichnungs-Nr.:

8994 ZA

Sachnummer: 8994

Bezeichnung:
designation:

Blattfederelement 8994


Typ-Nr.
type no.Benennung
nomination**KORDT**
GERMANY

Datum	Name	Maßstab 1:1	Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK	Blatt 1
Bearb. 14.09.10	Winkel	Format A4 ZA	CAD OneSpace Designer	1 Bl.
Artikel-Gruppe	MNT	(Ers.f.)	(Ers.d.)	



KORDT


Tastarm 8960






KORDT

Auflageprisma 8996



Gr.	ϕD	
	von	bis
1	2	12
2	6	30

α
90°
108°
120°



Bezeichnungs-Beispiel:
 1 Auflageprisma 8996 Gr.2 mit $\alpha=108^\circ$
 1 Auflageprisma 8996.2/108

entre 6334.3 L



6334.3 R
centre 6334.3 R



Contact Tip 8658 B 16

bar 8959/150

Contact Tip
8656 A 20

leaf spring unit 899:

basic table 8680 T32




NUMBER 0302
1-800-845-4775

AXICORD 6330 A4

— Typ-Nr.


— Better nomination

Markenloft:		Profilhöhe: 125		Format: A1		 Abgemessen nach ISO 2768-MK	
		Datum: Name:		Benennung:		AXICORD Messvorrichtung	
		Search: 5,09.10 Winkel:					
		Grp.: 1,69.10 Mundzykl:					
		Freig.: 1,69.10 Mundzuck:					
		Artikel-Gruppe:					
		 KOMET OBERFLÄCHEN-GERÄTE		Zeichnungs-Nr.: 6330 A4 ZA		Blatt 1	
				Suchnamen: 6330 A4			
				Ersatz:		Ersatz:	
v. Änderung: Datum: Name: CAD:		OneSource:				1 Bl.	




M 1:2

Blattfederelement 8993
leaf spring unit 8993




Messuhr 12022
analog dial gauge 12022

Grundplatte 6348.1
basic plate 6348.1



Messtaster 8747/60
measuring tips 8747/60



Stange 8959/50
bar 8959/50


Bezeichnung:
designation:

Messvorrichtung 8600 A580




Typ-Nr.
type no.

Benennung
nomination

Werkstoff:				Maßstab: 1:1		Format A3	 Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK		
					Datum	Name	Benennung: Messvorrichtung Beispiel Innenmessung example internal-measuring		
				Bearb.	27.10.10	Winkel			
				Gepr.	27.10.10	Winkel			
				Freig.	27.10.10	Mundzyk			
				Artikel-Gruppe		VOR			
							Zeichnungs-Nr.: 8600 A580 ZA		Blatt 1
							Sachnummer: 8600 A580		1 Bl.
									
									
Nr.	Änderung	Datum	Name	CAD	OneSpace Designer	(Ers.f.)		(Ers.d.)	



Grundplatte 6348.1
basic plate 6348.1



Bezeichnung:
designation:

Messvorrichtung 8600 A581

Typ-Nr.
type no.
Benennung
nomination

Material:		Muster: 1:		Format A1		Ähnlichkeitsskala ISO 2768-MK	
				Benennung:			
						Messvorrichtung	


Blattfederelement 8993
leaf spring unit 8993

Grundkörper 8680 T3.2
basic table 8680 T3.2


Stange 8959/150
bar 8959/150

Tasteinsatz
8656 A 20
Contact Tip
8656 A 20

Typ 8680 T3.2
F10



M 0,7:1



Klemmtaster 8631/2
clamp-on probe 8631/2

Halter 8369/75
holder 8639/75

Bezeichnung:
designations

AXICORD 6330 A4

— Typ-Nr.
type no.

— Benennung
nomenclature

Materialart		Materialnr. 11		Format A1		 Abgabemessgrößen ISO 2768-MK	
				Benennung		AXCORD Messvorrichtung	
		Datum Name Bearb. 10.09.10 Minkel Gepr. 10.09.10 Munktzik Freig. 10.09.10 Artikel-Gruppe AX 		Zeichnungs-Nr. 6330 A4 ZA		Blatt 1	
Nr. Änderungen Datum Name		CAD OneSource Designer		Suchnummern 6330 A4 Eign. 1 Erleid		1 BL	